

УТВЕРЖДАЮ:
Должность Начальник УНЦ
лесопатологического лесхоза Сыктывкарского
Ф.И.О. Томберг А.Р.
Дата 25.10.2019

Акт
лесопатологического обследования № _____
лесных насаждений "Сыктывкарское муниципальное лесничество"
Республика Коми

Способ лесопатологического обследования: Визуальное
Инструментальное V

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Сыктывкарское муниципальное	-	5	5	3,1

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 3,1 га.

2. Инструментальное обследование лесного участка.
Уч. лесничество: Сыктывкарское муниципальное, участок: - Кв. 5 выд. 5 ЛП выдел: -.
2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения не соответствует таксационному описанию. Причины несоответствия:
неравномерный состав и другие характеристики насаждения.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к данному Акту.

2.2. Состояние насаждений: устойчивое.
Причины повреждения: погодные условия (код 820), воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822), гнили стволовые (код 350), механические повреждения стволов (антропогенные) (код 703), вытаптывание (код 702), воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821), трутовик ложный (код 356). Данные причины определены по следующим признакам: усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (код 114), механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (код 218), механические повреждения ствола под кроной пр. лет (<2/3 окружн. ствола) (код 213), наличие гнили (код 832), вывал деревьев под действием ураганных ветров (код 139), механические повреждения корней прошлых лет (<3/4 корн. лап) (код 203), наличие плодовых тел на стволе (код 801).

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселенных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением
-		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

Поражено болезнями:

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% пораженных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
стволовые гнили	Б	1,19	-
трутовик ложный	Ос	0,40	-
-	-	-	-

2.3. Выборке подлежит 9 % деревьев по запасу,
в том числе:
ослабленных 0 %,
сильно ослабленных 0 %,
усыхающих 0 %,
свежего сухостоя 0 %,
свежего ветровала 0 %,
свежего бурелома 0 %,
старого сухостоя 6,4 %,
старого ветровала 0,9 %,
старого бурелома 1,7 %,
аварийных 0 %.

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,73.
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия
назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Выбираемый запас на выдел, куб. м	Крайние сроки проведения
Сыктывкарское муниципальное	-	5	5	3,1	ВСП	3,1	Е, Б, Ос.	78	2020 год

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка
прилагаются (приложение 2 и 3 к данному акту).

Меры по обеспечению возобновления: -.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных
насаждений: своевременное проведение проектируемых мероприятий.

Сведения для расчета степени повреждения:
год образования старого сухостоя: 2012 - 2014 гг.
основная причина повреждения древесины: погодные условия

Дата проведения обследований: 14.09.2019 года.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Полосков А.Н.



Ведомость
лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Приложение 1
к акту лесонатологического обследования № _____

Источник данных	Год проведения лесосурьейта	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесонатологического выдела	Площадь лесонатологического выдела	Таксационная характеристика										Заложено пробных площадей	
									состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	тип условий место	плотность	бонитет	запас, куб. м/га	количество, шт.	общая площадь, га
ТО	2015	5	5	3,1	Защитные	Городские леса	-	-	5В1С3ОС1Б+П	Ель	80	19	20	БЧЕР	В2	0,8	3	260		
Ф	2019	5	5	3,1	Защитные	Городские леса	-	-	7В2Ос1Б+С+П	Ель	80	21	21	БЧЕР	В2	0,8	3	280	10	0,3

Примечание:
ТО - таксационные описания
Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесонатологического обследования:
Полосков А.Н. 

Результаты проведения лесопатологического обследования
лесных насаждений за 14.09.2019 года.
Субъект Российской Федерации: Республика Коми. Лесничество (лесопарк): Сыктывкарское муниципальное.
Участковое лесничество: Сыктывкарское муниципальное. Урочище (лесная дача): -

Участковое лесничество: Сыктывкарское муниципальное. Уч.участие (лесная делянка): -																																						
Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения										Число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, %	Назначенные мероприятия				
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	без признаков ослабления		ослабленные	сильно ослабленные	ущажившие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом	старый бурелом	аварийные деревья	вид	площадь, га									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34					
5	5	3,1	Защитные Городские леса	-	-	-	7Е2Юс:1Б-С-Н1	Всего	80	21	21	ЕЧЕР	0,8	3	280	252	87,5	2,9	0,6				6,4		0,9		1,7		114, 218, 213, 832, 139, 203, 801.	12,5	820, 822, 350, 703, 702, 821, 356.	9,0	ВСП	3,1				
												Е	-	-	-	-	-	-	-	183	85,0	1,4					9,6		1,4		2,6				114, 218, 139, 203.	15,0	820, 822, 821, 702.	13,6
												Ос	-	-	-	-	-	-	-	25	95,9		4,1									801.			4,1	356.		
												Б	-	-	-	-	-	-	-	36	84,7	15,3										832, 213.			15,3	350, 703.		
												С	-	-	-	-	-	-	-	5	100,0																	
												П	-	-	-	-	-	-	-	3	100,0																	
													-	-	-	-	-	-	-																			
													-	-	-	-	-	-	-																			
													-	-	-	-	-	-	-																			
													-	-	-	-	-	-	-																			

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются "ё". Расшифровка кодов причин и признаков указана в акте.
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Полосков А.Н.
Дата составления документа: 26.09.2019 года. Телефон: 89048618404.

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № _____

Субъект Российской Федерации: Республика Коми.

Лесничество (лесопарк): Сыктывкарское муниципальное. Квартал: 5. Выдел: 5.

Площадь: 3,1 га., Площадь мероприятия: 3,1 га.

Номер очага вредных организмов: б/н. Размер пробной площади: 0,27 га.

Таксационная характеристика:

тип леса: ЕЧЕР; состав: 7Е2Ос1Б+С+П; возраст: 80 лет; бонитет: 3.

полнота: 0,8; запас на га: 280; возобновление: благонадежное, состав: 10Е, 2 тыс.шт. на га.

Время и причина ослабления лесного насаждения:

Причины повреждения: погодные условия (код 820), воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822), гнили стволовые (код 350), механические повреждения стволов (антропогенные) (код 703), вытаптывание (код 702), воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821), трутовик ложный (код 356). Данные причины определены по следующим признакам: усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (код 114), механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (код 218), механические повреждения ствола под кроной пр. лет (<2/3 окружн. ствола) (код 213), наличие гнили (код 832), вывал деревьев под действием ураганных ветров (код 139), механические повреждения корней прошлых лет (<3/4 корн. лап) (код 203), наличие плодовых тел на стволе (код 801).

Тип очага вредных организмов: -.

Фаза развития очага вредных организмов: -.

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия:

Состояние насаждений: устойчивое. СКС насаждения 1,4.

Намечаемое мероприятие: ВСП.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Полосков А.Н.



Дата составления документа: 26.09.2019 года. Телефон: 89048618404.

Порода 1: Е СКС породы: 1,56.

[illegible]

Абрис участка кв.5 выд.5 Сыктывкарского муниципального лесничества

Масштаб 1:10000



N выдела	Ленты (круговой площадки) перечета				
	№ круговой площадки	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га
5	1	-	-	9,2	0,03
	2	-	-	9,2	0,03
	3	-	-	9,2	0,03
	4	-	-	9,2	0,03
	5	-	-	9,2	0,03
	6	-	-	9,2	0,03
	7	-	-	9,2	0,03
	8	-	-	9,2	0,03
	9	-	-	9,2	0,03
	10	-	-	9,2	0,03

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1->2	61,65737°/50,76807°	ЮЗ 73	137
2->3	61,65698°/50,76564°	ЮВ 50	282
3->4	61,65546°/50,76936°	ЮВ 61	59
4->5	61,65524°/50,77034°	ЮВ 83	32
5->6	61,65523°/50,77093°	СВ 61	46
6->1	61,65543°/50,77168°	СЗ 42	311

Условные обозначения: ----- маршрутный ход
• круговые площадки
■ эксплуатационная площадь

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
Полосков А.Н.
Дата составления документа: 26.09.2019 года. Телефон: 89048618404.

УТВЕРЖДАЮ:
Должность Начальник УНКР
Среднемузейной кот. Сосновки
Ф.И.О. Гончаров А.Г.
Дата 23.10.2019г.

Акт
лесопатологического обследования № _____
лесных насаждений "Сыктывкарское муниципальное лесничество"
Республика Коми

Способ лесопатологического обследования: Визуальное
Инструментальное V

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Сыктывкарское муниципальное	-	5	7	2,9

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 2,9 га.

2. Инструментальное обследование лесного участка.
Уч. лесничество: Сыктывкарское муниципальное, участок: - Кв. 5 выд. 7 ЛП выдел: +.
2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения не соответствует таксационному описанию. Причины несоответствия:
неравномерный состав и другие характеристики насаждения.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к данному Акту.

2.2. Состояние насаждений: устойчивое.
Причины повреждения: погодные условия (код 820), воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822), некрозно-раковые заболевания стволов (код 370), вытаптывание (код 702). Данные причины определены по следующим признакам: усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (код 114), механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (код 218), усыхание вершины пр. лет <1/3 длины кроны (код 131), наличие на стволе под кроной раковых ран, язв, образований (<1/2 окр.ствола) (код 806), механические повреждения корней прошлых лет (<3/4 корн. лап) (код 203).

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселенных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением
-		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

Поражено болезнями:

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% пораженных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
некрозно-раковые заболевания стволов	Е	0,50	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

2.3. Выборке подлежит 6,3 % деревьев по запасу,
в том числе:
ослабленных 0 %,
сильно ослабленных 0 %,
усыхающих 0 %,
свежего сухостоя 0 %,
свежего ветровала 0 %,
свежего бурелома 0 %,
старого сухостоя 4,1 %,
старого ветровала 0 %,
старого бурелома 2,2 %,
аварийных 0 %.

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,47.
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия
назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Выбираемый запас на выдел, куб. м	Крайние сроки проведения
Сыктывкарское муниципальное	-	5	7	2,9	ВСП	2,9	Е, С.	42	2020 год

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка
прилагаются (приложение 2 и 3 к данному акту).

Меры по обеспечению возобновления: -.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных
насаждений: своевременное проведение проектируемых мероприятий.

Сведения для расчета степени повреждения:
год образования старого сухостоя: 2012-2014 гг.
основная причина повреждения древесины: погодные условия

Дата проведения обследований: 15.09.2019 года.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Полосков А.Н.



Источник данных	Год проведения лесопользования	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела	Таксационная характеристика										Заложено пробных площадей	
									состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	тип условий место	полнота	бонитет	жизнь, куб. м/га	количество, шт.	общая площадь, га
ТО	2015	5	7	2,9	Защитные	Городские леса	-	-	6Е2С2ОС+Б	Ель	80	18	18	ЕЧЕР	В2	0,7	3	200		
Ф	2019	5	7	2,9	Защитные	Городские леса	-	-	6Е3С1Ос+Б	Ель	80	26	21	ЕЧЕР	В2	0,5	3	230	1	2,9

Примечание:
ТО - таксационные описания
Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Полосков А.Н. 

Результаты проведения лесопатологического обследования
лесных насаждений за 15.09.2019 года.

Субъект Российской Федерации: Республика Коми. Лесничество (лесопарк): Сыктывкарское муниципальное.
Участковое лесничество: Сыктывкарское муниципальное. Урочище (лесная дача): -

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения										Число деревьев на проб. шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления повреждения	Полный руб. %	Назначенные мероприятия			
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	без признаков ослабления		ослабленные	сильно ослабленные	ущаженные	свежий сухой	старый сухой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом	старый бурелом	аварийные деревья	вид	площадь, га								
5	7	2,9	Защитные	Городские леса	-	-	6ЕЗС(Ос)+Б	Всего	80	26*	21	БЧЕР	0,5*	3	230	2014	92,3	1,4					4,1				2,2	114, 218, 131, 806, 203.	7,7	820, 822, 370, 702.	6,3	ВСП	2,9				
								Б	-	-	-	-	-	-	-	-	1584	89,1	1,2					6,2				3,5	114, 218, 806, 203.	10,9	820, 822, 370, 702.			9,7			
								С	-	-	-	-	-	-	-	-	262	96,9	2,2					0,9						131, 114.	3,1			820.	0,9		
								Ос	-	-	-	-	-	-	-	-	102	100,0																			
								Б	-	-	-	-	-	-	-	-	66	100,0																			
									-	-	-	-	-	-	-	-																					
									-	-	-	-	-	-	-	-																					
									-	-	-	-	-	-	-	-																					
									-	-	-	-	-	-	-	-																					
									-	-	-	-	-	-	-	-																					

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются ***. Расшифровка кодов причин и признаков указана в акте.
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Полосков А.Н.
Дата составления документа: 27.09.2019 года. Телефон: 89048618404.

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № _____

Субъект Российской Федерации: Республика Коми.

Лесничество (лесопарк): Сыктывкарское муниципальное. Квартал: 5. Выдел: 7.

Площадь: 2,9 га., Площадь мероприятия: 2,9 га.

Номер очага вредных организмов: б/н. Размер пробной площади: 2,9 га.

Таксационная характеристика:

тип леса: ЕЧЕР; состав: 6ЕЗС1Ос+Б; возраст: 80 лет; бонитет: 3.

полнота: 0,5; запас на га: 230; возобновление: благонадежное, состав: 9Е1П, 3 тыс.шт. на га.

Время и причина ослабления лесного насаждения:

Причины повреждения: погодные условия (код 820), воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822), некрозно-раковые заболевания стволов (код 370), вытаптывание (код 702). Данные причины определены по следующим признакам: усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (код 114), механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (код 218), усыхание вершины пр. лет <1/3 длины кроны (код 131), наличие на стволе под кроной раковых ран, язв, образований (<1/2 окр.ствола) (код 806), механические повреждения корней прошлых лет (<3/4 корн. лап) (код 203).

Тип очага вредных организмов: -.

Фаза развития очага вредных организмов: -.


Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия:

Состояние насаждений: устойчивое. СКС насаждения 1,27.

Намечаемое мероприятие: ВСП.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Полосков А.Н.



Дата составления документа: 27.09.2019 года. Телефон: 89048618404.

Порода1: Е СКС породы: 1,4.


[illegible]

Порода3: Ос СКС породы: 1.

[illegible]

Абрис участка кв.5 вид.7 Сыктывкарского муниципального лесничества

Масштаб 1:10000



N выдела	Ленты (круговой площадки) перече́та				
	Сплошной перечет	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га
7	Сплошной перечет				2,90

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
0->1	-	ЮВ 42	311
1->2	61,65543°/50,77168°	ЮЗ 61	46
2->3	61,65523°/50,77093°	СЗ 83	32
3->4	61,65524°/50,77034°	СЗ 61	59
4->5	61,65546°/50,76936°	ЮВ 9	118
5->6	61,65449°/50,7697°	ЮВ 17	183
6->7	61,65293°/50,7708°	СВ 37	39
7->8	61,65324°/50,77125°	СВ 58	30
8->9	61,6534°/50,77168°	ЮВ 69	9
9->10	61,65336°/50,77187°	СЗ 1	50
10->11	61,65382°/50,77181°	СВ 23	80
11->12	61,65447°/50,77242°	СВ 31	51
12->1	61,65484°/50,77292°	СЗ 42	94

Условные обозначения:

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Полосков А.Н.

Дата составления документа: 27.09.2019 года. Телефон: 89048618404.

УТВЕРЖДАЮ:
Должность Начальник УЖХ Сыктывкарского муниципального лесничества
Ф.И.О. Гонимов А.Г.
Дата 25.10.2018

Акт
лесопатологического обследования № _____
лесных насаждений "Сыктывкарское муниципальное лесничество"
Республика Коми

Способ лесопатологического обследования: Визуальное
Инструментальное V

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Сыктывкарское муниципальное	-	5	2	0,5

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 0,5 га.

2. Инструментальное обследование лесного участка.
Уч. лесничество: Сыктывкарское муниципальное, участок: - Кв. 5 вид. 2 ЛП выдел: -.

2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения не соответствует таксационному описанию. Причины несоответствия:
неравномерный состав и другие характеристики насаждения.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к данному Акту.

2.2. Состояние насаждений: устойчивое.
Причины повреждения: воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822), механические повреждения стволов (антропогенные) (код 703). Данные причины определены по следующим признакам: механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (код 218), механические повреждения ствола под кроной пр. лет (<2/3 окружн. ствола) (код 213).

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:			
Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселенных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Повреждено огнем:							
Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением
-		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

Поражено болезнями:			
Вид болезни	Порода	Встречаемость (% пораженных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

2.3. Выборке подлежит 5,9 % деревьев по запасу,
в том числе:
ослабленных 0 %,
сильно ослабленных 0 %,
усыхающих 0 %,
свежего сухостоя 0 %,
свежего ветровала 0 %,
свежего бурелома 0 %,
старого сухостоя 1,6 %,
старого ветровала 0 %,
старого бурелома 4,3 %,
аварийных 0 %.

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,66.
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Выбираемый запас на выдел, куб. м	Крайние сроки проведения
Сыктывкарское муниципальное	-	5	2	0,5	ВСП	0,5	Е, Б.	8	2020 год

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к данному акту).

Меры по обеспечению возобновления: естественное возобновление.


Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений: своевременное проведение проектируемых мероприятий.

Сведения для расчета степени повреждения:
год образования старого сухостоя: 2012-2014 гг.
основная причина повреждения древесины: Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев

Дата проведения обследований: 14.09.2019 года.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Полосков А.Н.



Ведомость
лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Приложение 1
к акту лесопатологического обследования № _____

Источники данных	Год проведения лесосурьейта	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела	Таксационная характеристика										Заложено пробных площадей	
									состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	тип условий место	плотность	бонитет	запас, куб. м/га	количество, шт.	общая площадь, га
ТО	2015	5	2	0,5	Защитные	Городские леса	-	-	5Е4ОС1Б+С+П	Ель	70	19	18	ЕКИС	С2	0,8	2	260		
Ф	2019	5	2	0,5	Защитные	Городские леса	-	-	4Б3Е3Ос	Береза	70	26	22	ЕКИС	С2	0,7	2	260	1	0,5

Примечание:
ТО - таксационные описания
Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
Полосков А.Н. 

Результаты проведения лесопатологического обследования
лесных насаждений за 14.09.2019 года.
Субъект Российской Федерации: Республика Коми. Лесничество (лесопарк): Сыктывкарское муниципальное.
Участковое лесничество: Сыктывкарское муниципальное. Урочище (лесная дача): -

участков, лесничеств, участков, лесных массивов, в границах которых							Таксационная характеристика лесного насаждения										Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												Назначение мероприятий						
Номер квартала	Номер участка	Площадь участка, га	Целивое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопользовательского участка	Площадь лесопользовательского участка, га	состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	Число деревьев на пробной	без признаков ослабления	ослабленные	сильно ослабленные	ущипанные	свежий сухой	старый сухой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом	старый бурелом	аварийные деревья	Проценты поврежденных деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Грунтин ослабления, повреждения	Подсчит рубки %	вад	площадь, га		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
5							4БЗЕЗ0е*	Всего	70	26*	22*	ЕКН С	0,7	2	260	368,5	92,6	1,5				1,6				4,3	218, 213.	7,4	822, 703.	5,9					
								Б	-	-	-	-	-	-	-	-	159,5	99,3	0,7									213.	0,7	703.					
								Е	-	-	-	-	-	-	-	-	146	76,6	4,0				5,2				14,2	218.	23,4	822.	19,4				
								Ос	-	-	-	-	-	-	-	-	63	100,0																	
									-	-	-	-	-	-	-	-																			
									-	-	-	-	-	-	-	-																			
									-	-	-	-	-	-	-	-																			
									-	-	-	-	-	-	-	-																			
									-	-	-	-	-	-	-	-																			
									-	-	-	-	-	-	-	-																			
									-	-	-	-	-	-	-	-																			
									-	-	-	-	-	-	-	-																			
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				
								-	-	-	-	-	-	-	-																				

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются ***. Расшифровка кодов причин и признаков указана в акте.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
Полосков А.Н. _____
Дата составления документа: 26.09.2019 года. Телефон: 89048618404.

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № _____

Субъект Российской Федерации: Республика Коми.

Лесничество (лесопарк): Сыктывкарское муниципальное. Квартал: 5. Выдел: 2.

Площадь: 0,5 га., Площадь мероприятия: 0,5 га.

Номер очага вредных организмов: б/н. Размер пробной площади: 0,5 га.

Таксационная характеристика:

тип леса: ЕКИС; состав: 4БЗЕЗОс; возраст: 70 лет; бонитет: 2.

полнота: 0,7; запас на га: 260; возобновление: благонадежное, состав: 8Е2П, 3 тыс.шт. на га.

Время и причина ослабления лесного насаждения:

Причины повреждения: воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822), механические повреждения стволов (антропогенные) (код 703). Данные причины определены по следующим признакам: механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (код 218), механические повреждения ствола под кроной пр. лет (<2/3 окружн. ствола) (код 213).

Тип очага вредных организмов: -.

Фаза развития очага вредных организмов: -.

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия:

Состояние насаждений: устойчивое. СКС насаждения 1,25.

Намечаемое мероприятие: ВСП.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Полосков А.Н.



Дата составления документа: 26.09.2019 года. Телефон: 89048618404.


Порода1: Б

Порода2: E	СКС породы: 1,82.																	
Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в том числе подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	30							17									47	11,6
20	50																50	
24											16						16	11,0
28	30	3															33	
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
итого, шт	110	3						17			16						146	23
итого, %	75,3	2,1						11,6			11,0						100,0	22,6
итого, куб.м.	30,20	1,56						2,04			5,60						39,40	19,4
итого, куб.м.%	76,6	4,0						5,2			14,2						100,0	19,4

Порода3: Ос

[illegible]

Масштаб 1:10000



N выдела	Ленты (круговой площадки) пересчета				
	Сплошной пересчет	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га
2	Сплошной пересчет				0,50

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
0->1	-	ЮЗ 73	137
1->2	61,65698°/50,76564°	ЮЗ 73	90
2->3	61,65671°/50,76399°	ЮВ 16	33
3->4	61,65644°/50,76412°	ЮВ 48	44
4->5	61,6562°/50,7647°	СВ 84	21
5->6	61,65623°/50,7651°	СВ 36	13
6->1	61,65633°/50,76526°	СВ 13	76

Условные обозначения:
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
Полосков А.Н. _____
Дата составления документа: 26.09.2019 года. Телефон: 89048618404.

УТВЕРЖДАЮ:
Должность Начальник УЖКХ
Еремеевская И.Г.
Ф.И.О. Ромберг Н.Г.
Дата 25.09.2019

Акт
лесопатологического обследования № _____
лесных насаждений "Сыктывкарское муниципальное лесничество"
Республика Коми

Способ лесопатологического обследования: Визуальное V
Инструментальное

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Сыктывкарское муниципальное	-	4	9(2)	3,2(3,1)

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 3,1 га.

1. Визуальное лесопатологическое обследование
Уч. лесничество: Сыктывкарское муниципальное, участок: - Кв. 4 вид. 9 (2).
Наземное V Дистанционное

1.1. На площади 3,1 га фактическая таксационная характеристика соответствует таксационному описанию.

Список участков с выявленными несоответствиями приведен в приложении 1 к настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 0,0 га.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Сыктывкарское муниципальное	-	-	-	некрозно-раковые заболевания стволов (код 370), воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821), трутовик ложный осиновый (код 358), гнили стволовые (код 350).

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1 - 1.4 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	
Усыхание лесных насаждений различной степени	
Развитие очагов вредных организмов	

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:
промышленными
бытовыми

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, кубм	Площадь загрязнения, га
	ширина, м	длина, м	высота, м		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, На площади 3,1 га насаждение имеет удовлетворительное санитарное состояние.

В целях своевременного выявления ухудшения санитарного и лесопатологического состояния древостоя, своевременного выявления аварийных деревьев, рекомендуется надзор за состоянием насаждения на площади 3,1 га

Назначенные профилактические мероприятия по защите лесов: не планируются

агитационные мероприятия: не планируются

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Полосков А.Н.



Результаты проведения лесопатологического обследования
лесных насаждений за 13.09.2019 года.
Субъект Российской Федерации: Республика Коми. Лесничество (лесопарк): Сыктывкарское муниципальное.
Участковое лесничество: Сыктывкарское муниципальное. Урочище (лесная дача): -


Участковое лесничество: Сыктывкарский муниципальный район (дальнее деление не предусмотрено)																																		
Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения										Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Полная рубка, %	Назначенные мероприятия	
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	Число деревьев на проб., шт.	без признаков ослабления	ослабленные	сильно ослабленные	усыхающие	слабый сухой	старый сухой	слабый ветровал	старый ветровал	слабый бурелом	старый бурелом	аварийные деревья	вид					площадь, га	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
4	9	3,2	Защитные	Городские леса	2	3,1	7Е2Ос:1Б+П+С	Всего	160	20	20	ЕЧЕР	0,7	4	250	154	88,8	3,6	1,6				3,0		3,0				806, 139, 801, 832.	11,2	370, 821, 358, 350.	7,6	набор за санитарным и лесопатологическим состоянием	3,1
								Е	-	-	-	-	-	-	-	100	85,0	5,0				5,0		5,0				806, 139.	15,0	821, 370.	10,0			
								Ос	-	-	-	-	-	-	-	29	93,1		6,9									801.	6,9	358.	6,9			
								Б	-	-	-	-	-	-	-	21	95,2	4,8										832.	4,8	350.				
								П	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0																	
								С	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0																	
									-	-	-	-	-	-	-																			
									-	-	-	-	-	-	-																			
									-	-	-	-	-	-	-																			
									-	-	-	-	-	-	-																			

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются "**". Расшифровка кодов причин и признаков указана в акте.
Расшифровка причин повреждения: некрозно-раковые заболевания стволов (код 370), воздействие сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон >10°, изгиб или вывал деревьев (код 821), трутовик ложный осиновый (код 358), стволовые гнили (код 350)
Расшифровка признаков: наличие на стволе под кроной раковых ран, язв, образований (<1/2 окружности ствола) (код 806), наличие плодовых тел на стволе (код 801), наличие гнили (код 832), вывал деревьев под действием шквалистых и ураганных ветров (код 139).
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Полосков А.Н.
Дата составления документа: 25.09.2019 года. Телефон: 89049618404.

Абрис участка кв.4 выд.9 (2) Сыктывкарского муниципального лесничества

Масштаб 1:10000



N выдела	Ленты (круговой площадки) перече́та				
	Без пробы	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га
9 (2)					


Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1->2	61,71835°/50,73278°	ЮЗ 63°	126
2->3	61,71792°/50,73063°	СЗ 71°	80
3->4	61,71826°/50,72926°	СЗ 86°	59
4->5	61,71833°/50,72815°	ЮЗ 80°	71
5->6	61,71833°/50,72682°	СЗ 72°	51
6->7	61,7185°/50,72598°	СЗ 12°	20
7->8	61,71886°/50,72626°	СВ 36°	30
8->9	61,71867°/50,72596°	СВ 63°	55
9->10	61,71903°/50,72712°	ЮВ 76°	37
10->11	61,71892°/50,72773°	В 88°	33
11->12	61,71886°/50,72832°	СВ 71°	78
12->13	61,71903°/50,72978°	СВ 86°	94
13->14	61,71903°/50,73149°	СВ 46°	33
14->15	61,7192°/50,73201°	СВ 12°	45
15->16	61,71963°/50,73227°	ЮВ 50°	35

16->17	61,71938°/50,73269°	ЮВ 7°	37
17->18	61,71903°/50,73278°	ЮЗ 13°	60
18->1	61,71851°/50,73244°	ЮВ 48°	23

Условные обозначения:

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Полосков А.Н.



Дата составления документа: 25.09.2019 года. Телефон: 89049618404.

УТВЕРЖДАЮ:
Должность Начальник УАХУ
Организационно-метод. службы
Ф.И.О. Гонимов А.Г.
Дата 25.10.2018г.

Акт
лесопатологического обследования № _____
лесных насаждений "Сыктывкарское муниципальное лесничество"
Республика Коми

Способ лесопатологического обследования: Визуальное V
Инструментальное

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Сыктывкарское муниципальное	-	5	1	23,5

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 23,5 га.

1. Визуальное лесопатологическое обследование
Уч. лесничество: Сыктывкарское муниципальное, участок: - Кв. 5 вид. 1.
Наземное V Дистанционное

1.1. На площади 23,5 га фактическая таксационная характеристика соответствует таксационному описанию.

Список участков с выявленными несоответствиями приведен в приложении 1 к настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 0,0 га.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Сыктывкарское муниципальное	-	-	-	вытаптывание (код 702), трутовик ложный осиновый (код 358), воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822).

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1 - 1.4 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	
Усыхание лесных насаждений различной степени	
Развитие очагов вредных организмов	

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами: промышленными бытовыми

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, кубм	Площадь загрязнения, га
	ширина, м	длина, м	высота, м		
Куча мусора (свалка твердых бытовых отходов)	5	5	0,1	2,5	0,003

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений,

На площади 23,5 га насаждение здоровое. Выявлено загрязнение участка леса отходами бытового характера на площади 0,003 га.


В целях своевременного выявления ухудшения санитарного и лесопатологического состояния древостоя, выявления аварийных деревьев рекомендуется надзор за состоянием насаждения на всей площади выдела

Назначенные профилактические мероприятия по защите лесов: не планируются

агитационные мероприятия: развешивание аншлагов и плакатов.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Полосков А.Н.



Результаты проведения лесопатологического обследования
лесных насаждений за 16.09.2019 года.

Субъект Российской Федерации: Республика Коми. Лесничество (лесопарк): Сыктывкарское муниципальное.
Участковое лесничество: Сыктывкарское муниципальное. Урочище (лесная дача): -

Участковое лесничество: Сыктывкарское муниципальное. Урочище (лесная дача): -																																								
Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения										Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Полемат рубки, %	Назначенные мероприятия							
							состав	порода	возраст	средняя высот, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	Число деревьев на пробе, шт.	без признаков ослабления	ослабленные	сильно ослабленные	ущажившие	слабый сухой	старый сухой	слабый ветровал	старый ветровал	слабый бурелом	старый бурелом	аварийные деревья													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34							
5	1	23,5	Защитные Городские леса	-	-	-	6ЕЗОс.1Е+П+С	Всего	90	20	22	КИС	0,7	3	250	165	92,4	2,7	2,2								1,1				1,6	203, 801, 218.	7,6	702, 358, 822.	4,9	Актг. Меропр.	23,5			
								Е	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	90,0	5,0							2,0				3,0	203, 218.			10,0	702, 822.	5,0
								Ос	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	93,0		7,0											801.			7,0	358.	7,0
								Б	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	100,0																		
								П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0																		
								С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0																		
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются ***. Расшифровка кодов причин и признаков указана в акте.

Расшифровка причин повреждения: воздействие шквальных и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822), трутовик ложный осиновый (код 358), вытаптывание (код 702)


Расшифровка признаков: слом ствола под кроной прошлых лет (код 218), механические повреждения корней менее 3/4 корневых лап прошлых лет (код 203), наличие плодовых тел (код 801).

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Полосков А.П.
Дата составления документа: 03.10.2019 года. Телефон: 89048618404.

Абрис участка кв.5 вид.1 Сыктывкарского муниципального лесничества

Масштаб 1:10000



N выдела	Ленты (круговой площадки) перече́та				
	Без пробы	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га
1					


Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1->2	61,65578°/50,75841°	СВ 73°	302
2->3	61,65671°/50,76399°	ЮВ 16°	32
3->4	61,65644°/50,76412°	ЮВ 48°	44
4->5	61,6562°/50,7647°	СВ 87°	22
5->6	61,65623°/50,7651°	СВ 27°	28
6->7	61,65633°/50,76526°	СВ 10°	62
7->8	61,65698°/50,76564°	ЮВ 49°	282
8->9	61,65546°/50,76936°	ЮВ 8°	115
9->10	61,65449°/50,7697°	ЮВ 17°	188
10->11	61,65293°/50,7708°	ЮЗ 36°	88
11->12	61,65227°/50,76989°	ЮЗ 16°	59
12->13	61,65173°/50,76958°	СЗ 47°	77
13->14	61,65221°/50,76855°	СЗ 83°	63
14->15	61,65226°/50,76731°	СВ 28°	46
15->16	61,65265°/50,76777°	СВ 50°	34
16->17	61,65285°/50,76819°	СЗ 1°	20
17->18	61,65303°/50,76822°	СЗ 76°	58

18->19	61,65314°/50,76711°	СЗ 88°	47
19->20	61,65315°/50,76625°	ЮЗ 62°	105
20->21	61,65269°/50,76452°	ЮЗ 50°	42
21->22	61,65245°/50,76389°	СЗ 83°	92
22->23	61,65254°/50,76218°	СЗ 30°	31
23->24	61,65275°/50,76186°	СЗ 74°	69
24->25	61,65292°/50,76063°	СЗ 80°	41
25->1	61,65296°/50,75983°	СЗ 13°	353

Условные обозначения:

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Полосков А.Н.



Дата составления документа: 03.10.2019 года. Телефон: 89048618404.

УТВЕРЖДАЮ:
Должность Начальник УННХ
органов лесного хозяйства МОГО „Сыктывкар“
Ф.И.О. Гомеорова Н.Г.
Дата 25.10.2019

Акт
лесопатологического обследования № _____
лесных насаждений "Сыктывкарское муниципальное лесничество"
Республика Коми

Способ лесопатологического обследования: Визуальное V
Инструментальное

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Сыктывкарское муниципальное	-	3	17	3,6

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 3,6 га.

1. Визуальное лесопатологическое обследование
Уч. лесничество: Сыктывкарское муниципальное, участок: - Кв. 3 выд. 17.
Наземное V Дистанционное

1.1. На площади 3,6 га фактическая таксационная характеристика соответствует таксационному описанию.

Список участков с выявленными несоответствиями приведен в приложении 1 к настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 0,0 га.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Сыктывкарское муниципальное	-	-	-	трутовик ложный осиновый (код 358), воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822), трутовик ложный (код 356), механические повреждения стволов (антропогенные) (код 703).

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1 - 1.4 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	
Усыхание лесных насаждений различной степени	
Развитие очагов вредных организмов	

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами: промышленными бытовыми

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, кубм	Площадь загрязнения, га
	ширина, м	длина, м	высота, м		
Куча мусора (свалка твердых бытовых отходов)	5	10	0,1	5	0,01

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений,

На площади 41,1 га насаждение здоровое. Выявлено загрязнение участка леса отходами бытового характера на площади 0,01 га.

В целях своевременного выявления ухудшения санитарного и лесопатологического состояния древостоя, выявления аварийных деревьев рекомендуется надзор за состоянием насаждения на всей площади выдела

Назначенные профилактические мероприятия по защите лесов: не планируются

агитационные мероприятия: развешивание аншлагов и плакатов.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Полосков А.Н.



Результаты проведения лесопатологического обследования
лесных насаждений за 13.09.2019 года.
Субъект Российской Федерации: Республика Коми. Лесничество (лесопарк): Сыктывкарское муниципальное.
Участковое лесничество: Сыктывкарское муниципальное. Урочище (лесная дача): -.

Номер квартала	Номер участка	Площадь участка, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического участка	Площадь лесопатологического участка, га	Таксационная характеристика лесного насаждения										Число деревьев на пробной шп.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												Причины повреждения, %	Полный рубок, %	Назначение мероприятия		
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	без признаков ослабления		ослабленные	сильно ослабленные	ущемленные	свежий сухой	старый сухой	свежий аварийный	старый аварийный	свежий бурелом	старый бурелом	аварийные деревья	Признаки повреждения деревьев	Причины повреждения, %			Выход	площадь, га	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
3	17	3,6	Защитные	Городские леса	-	-	50х3С2Б	Всего	70	20	24	ЧЕР	0,8	3	240	190	94,6		3,7									801, 218, 213.	358, 822, 356, 703.	4,5	Акт. Меропр.	3,6		
								Ос	-	-	-	-	-	-	-	100	92,0		5,0							3,0		801, 218.	358, 822.	8,0				
								С	-	-	-	-	-	-	-	50	100,0																	
								Б	-	-	-	-	-	-	-	40	95,0		5,0									801, 213.	356, 703.					
									-	-	-	-	-	-	-																			
									-	-	-	-	-	-	-																			
									-	-	-	-	-	-	-																			
									-	-	-	-	-	-	-																			
									-	-	-	-	-	-	-																			
									-	-	-	-	-	-	-																			
																	Доля поврежденных деревьев, %												801, 218, 213.	5,4	358, 822, 356, 703.	4,5	Причины повреждения	
																	Признаки повреждения деревьев												801, 218.	8,0	358, 822.	8,0	Полный рубок, %	
																	Аварийные деревья															Выход		
																	площадь, га															площадь, га		

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются **. Расшифровка кодов причин и признаков указана в акте.

Расшифровка причин повреждения: воздействие шквальных и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822), трутовик ложный (356), трутовик ложный осиновый (код 358), механические повреждения стволов (антропогенное воздействие (код 703).

Расшифровка признаков: слом ствола под кроной прошлых лет (код 218), механическое повреждение ствола под кроной прошлых лет (<2/3 окружности ствола) (код 213), наличие плодовых тел (код 801).


Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Полосков А.Н. _____

Дата составления документа: 03.10.2019 года. Телефон: 89048618404.

Абрис участка кв.3 вид.17 Сыктывкарского муниципального лесничества

Масштаб 1:10000



N выдела	Ленты (круговой площадки) перечета				
	Без пробы	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га
17					

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1->2	61,71294°/50,69658°	СВ 14°	265
2->3	61,7154°/50,69803°	ЮВ 10°	69
3->4	61,71479°/50,69829°	ЮВ 24°	50
4->5	61,71437°/50,69865°	ЮВ 44°	49
5->6	61,71407°/50,69937°	ЮВ 53°	89
6->7	61,71365°/50,70093°	ЮВ 60°	35
7->8	61,71353°/50,70163°	ЮВ 69°	50
8->9	61,71339°/50,70265°	ЮВ 88°	44
9->10	61,7134°/50,70362°	ЮЗ 59°	144
10->1	61,71262°/50,70082°	СЗ 74°	208

Условные обозначения:

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Полосков А.Н.

Дата составления документа: 03.10.2019 года. Телефон: 89048618404.

УТВЕРЖДАЮ:
Должность Начальник УНХ
Госинспекция Минприроды России
Ф.И.О. Гонимов А.Г.
Дата 25.10.2019

Акт
лесопатологического обследования № _____
лесных насаждений "Сыктывкарское муниципальное лесничество"
Республика Коми

Способ лесопатологического обследования: Визуальное V
Инструментальное

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Сыктывкарское муниципальное	-	3	16	41,1

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 41,1 га.

1. Визуальное лесопатологическое обследование
Уч. лесничество: Сыктывкарское муниципальное, участок: - Кв. 3 выд. 16.
Наземное V Дистанционное

1.1. На площади 41,1 га фактическая таксационная характеристика соответствует таксационному описанию.

Список участков с выявленными несоответствиями приведен в приложении 1 к настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 0,0 га.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Сыктывкарское муниципальное	-	-	-	механические повреждения стволов (антропогенные) (код 703), воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822), трутовик ложный осиновый (код 358), трутовик ложный (код 356).

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1 - 1.4 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	
Усыхание лесных насаждений различной степени	
Развитие очагов вредных организмов	

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами: промышленными бытовыми

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, кубм	Площадь загрязнения, га
	ширина, м	длина, м	высота, м		
Куча мусора (свалка твердых бытовых отходов)	30	15	0,1	45	0,05

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений,

На площади 41,1 га насаждение здоровое. Выявлено загрязнение участка леса отходами бытового характера на площади 0,05 га.

В целях своевременного выявления ухудшения санитарного и лесопатологического состояния древостоя, выявления аварийных деревьев рекомендуется надзор за состоянием насаждения на всей площади выдела

Назначенные профилактические мероприятия по защите лесов: не планируются

агитационные мероприятия: развешивание аншлагов и плакатов.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Полосков А.Н.



Результаты проведения лесопатологического обследования
лесных насаждений за 13.09.2019 года.
Субъект Российской Федерации: Республика Коми. Лесничество (лесопарк): Сыктывкарское муниципальное.
Участковое лесничество: Сыктывкарское муниципальное. Урочище (лесная дача): -

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения										Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса																Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, %	Назначенные мероприятия	
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	Число деревьев на проб., шт.	без признаков ослабления	ослабленные	сильно ослабленные	ущажившие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий астровал	старый астровал	свежий бурелом	старый бурелом	аварийные деревья	вид	площадь, га									
3	16	41,1	Защитные	Городские леса	-	-	5С3Ос2Е+Е	Всего	85	18	20	ЧЕР	0,7	3	210	184	92,4		2,2		2,7					2,7		213, 218, 801.	7,6	703, 822, 358, 356.	6,6	Актг. Меропр.	41,1					
								С	-	-	-	-	-	-	-	100	90,0				5,0				5,0		218, 213.	10,0	703, 822.	10,0								
								Ос	-	-	-	-	-	-	-	44	95,5		4,5								801.	4,5	358.	4,5								
								Б	-	-	-	-	-	-	-	38	94,7		5,3						4		801.	5,3	356.									
								Е	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0																					
									-	-	-	-	-	-	-																							
									-	-	-	-	-	-	-																							
									-	-	-	-	-	-	-																							
									-	-	-	-	-	-	-																							
									-	-	-	-	-	-	-																							

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются "***". Расшифровка кодов причин и признаков указана в акте.

Расшифровка причин повреждения: воздействие тлкалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822), трутовик ложный (356), трутовик ложный осиновый (код 358), механические повреждения стволов (антропогенное воздействие (код 703).


Расшифровка признаков: слом ствола под кроной прошлых лет (код 218), механическое повреждение ствола под кроной прошлых лет (<2/3 окружности ствола) (код 213), наличие плодовых тел (код 801).

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Полосков А.Н. _____
Дата составления документа: 03.10.2019 года. Телефон: 89048618404.

Абрис участка кв.3 выд.16 Сыктывкарского муниципального лесничества

Масштаб 1:10000



N выдела	Ленты (круговой площадки) перече́та				
	Без пробы	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га
16					

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
0->1		СВ 14°	265
1->2	61,715398/ 50,69803	СВ 14°	195
2->3	61,717227/ 50,699026	СВ 74°	69
3->4	61,717428/ 50,700411	СВ 38°	85
4->5	61,718077/ 50,701472	СВ 23°	64
5->6	61,718616/ 50,701945	СЗ 9°	38
6->7	61,718961/ 50,701805	СЗ 30°	66
7->8	61,719486/ 50,701064	СЗ 59°	45
8->9	61,719669/ 50,700294	СВ 14°	29
9->10	61,719933/ 50,700411	СВ 82°	56
10->11	61,720052/ 50,701554	ЮВ 66°	30
11->12	61,719928/ 50,702075	ЮВ 41°	36
12->13	61,719684/ 50,70263	ЮВ 21°	62
13->14	61,71917/ 50,70309	ЮВ 59°	32
14->15	61,719028/ 50,703676	СВ 89°	35
15->16	61,719069/ 50,704352	СВ 84°	57
16->17	61,719135/ 50,705497	ЮВ 68°	52

17->18	61,718955/ 50,706438	ЮВ 88°	53
18->19	61,718953/ 50,707536	СВ 76°	48
19->20	61,719087/ 50,708444	СВ 89°	47
20->21	61,719092/ 50,70934	СВ 63°	54
21->22	61,719331/ 50,710314	СВ 13°	58
22->23	61,71983/ 50,710463	СЗ 1°	58
23->24	61,720354/ 50,710413	СВ 18°	97
24->25	61,721203/ 50,710933	СВ 45°	54
25->26	61,721545/ 50,71162	СВ 64°	34
26->27	61,721695/ 50,712271	ЮВ 75°	32
27->28	61,721607/ 50,712832	ЮВ 52°	62
28->29	61,72126/ 50,71381	СВ 83°	31
29->30	61,721297/ 50,714463	СВ 60°	61
30->31	61,721629/ 50,715521	ЮЗ 14°	691
31->32	61,715531/ 50,712757	ЮЗ 69	144
32->33	61,715055/ 50,710109	ЮЗ 65°	98
33->34	61,714647/ 50,708425	СЗ 45°	116
34->35	61,715347/ 50,706743	СЗ 78°	38
35->36	61,715416/ 50,705974	ЮЗ 67°	21
367->37	61,715332/ 50,70555	ЮЗ 25°	26
37->38	61,715103/ 50,705372	ЮВ 12°	44
38->39	61,714701/ 50,705592	ЮВ 47°	80
39->40	61,714252/ 50,706834	ЮЗ 61°	170
40->41	61,713397/ 50,703617	СЗ 88°	44
41->42	61,713389/ 50,702653	СЗ 69°	50
42->43	61,713534/ 50,701627	СЗ 60°	35
43->44	61,713648/ 50,700934	СЗ 53°	89
44->45	61,714074/ 50,699371	СЗ 44°	49
45->46	61,714373/ 50,698645	СЗ 24°	50
46->1	61,714785/ 50,698291	СЗ 10°	69

Условные обозначения:

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Полосков А.Н.

Дата составления документа: 03.10.2019 года. Телефон: 89048618404.